

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM



БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И ЗАПОВЕДНИКОВ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР

ИТОГИ РАССЕЛЕНИЯ РЕЧНЫХ БОБРОВ В СССР



МОСКВА • 1966

БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников
при Совете Министров РСФСР

ИТОГИ РАССЕЛЕНИЯ РЕЧНЫХ БОБРОВ В СССР

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выпуск 8

МОСКВА 1966

ИТОГИ РАССЕЛЕНИЯ РЕЧНЫХ БОБРОВ В СССР

И. В. Жарков

В конце двадцатых и начале тридцатых годов текущего столетия речные бобры в пределах Советского Союза были большой редкостью. Малочисленные колонии этих ценных пушных зверей имелись тогда в бассейне Днепра по рекам Березине, Сожу, Припяти и Тетереву, в бассейне Дона по притокам р. Воронежа, в бассейне Оби по рекам Конде и Сосьве и, наконец, в верховьях р. Енисея по р. Азас. Добавив к ним колонию бобров на р. Булган в верховьях Иртыша на территории Монгольской народной республики, мы получим полный перечень разрозненных островков ареала вида, распространенного когда-то в прошлом очень широко: от западной границы СССР до бассейна Лены в Сибири и от Кавказа на юге до Кольского полуострова на севере.

Речной бобр в Евразии в начале XX века был на грани полного истребления. Только энергичное вмешательство человека не дало исчезнуть животному, казалось, обреченному на вымирание.

Для сохранения речного бобра Советское правительство предприняло ряд действенных мер. Охота на бобров повсеместно была запрещена законом. В трех наиболее крупных колониях были организованы в конце двадцатых годов специальные государственные заповедники на бобров (Березинский, Воронежский и Кондо-Сосьвинский), а в ряде других — местные заказники.

С 1934 года было начато искусственное расселение бобров в целях восстановления их ареала и численности в стране, подведению итогов которого и посвящен данный информационный обзор.

На первом этапе восстановительных работ единственным источником племенного материала был Воронежский заповедник, из которого с 1934 по 1947 год вывезено более 700 живых бобров в заповедники: Лапландский, Центрально-Лесной, Мордовский, Хоперский, Окский, Печоро-Илычский, Клязьминский (РСФСР) и Жувинтас (Литовской ССР), а также в незаповедные водоемы Архангельской, Астраханской, Брян-

ской, Воронежской, Горьковской, Кировской, Московской, Пермской и Томской областей, Марийской и Удмуртской автономных республик Российской Федерации.

Кондо-Сосьвинская колония осталась практически неиспользованной для расселения в связи с отсутствием удобных путей сообщения. Из Кондо-Сосьвинского заповедника в 1935—1937 гг. переселено на другие притоки Оби всего лишь 19 бобров. В 1951 году этот заповедник был закрыт и в дальнейшем каких-либо попыток расселения северо-уральских бобров не предпринималось.

На втором этапе, начиная с 1948 года, в качестве источников племенного материала стали использовать, наряду с воронежской, белорусские коренные колонии, а также вторичные колонии, образовавшиеся в результате предыдущих выпусков. Количество переселенных животных в связи с этим сильно возросло, восстановление ареала ускорилося.

Зиму 1963—1964 гг. можно считать началом третьего, завершающего этапа восстановительных работ. К этому времени многие ранее заложенные колонии значительно расширились и увеличились в численности. Наряду с этим в ряде мест обнаружилось истощение запасов древесных кормов в связи с чрезмерно большой плотностью бобров в угодьях и понизился прирост поголовья. Поэтому был начат выборочный отлов капканами на шкурку, но темпы искусственного расселения не снизились. Напротив, во многих областях имеющиеся колонии стали широко использовать для внутриобластного расселения. Теперь главная задача состоит в том, чтобы по-возможности полностью заселить бобрами все пригодные для них водоемы, одновременно накапливая опыт промыслового использования запасов. В связи с этим возросла потребность в подведении итогов расселения и определении перспектив использования запасов по отдельным областям, краям и республикам.

Основой для составления данного информационного обзора послужили сведения, присланные государственными охотничьими инспекциями и управлениями охотничье-промыслового хозяйства Российской Федерации, а также соответствующими органами, ведающими охотничьим хозяйством в Белорусской, Латвийской, Литовской, Украинской и Эстонской союзных республиках. Сбор сведений организован Бюро технической информации Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР в апреле 1965 года. Обработка их, сопоставление со сведениями, опубликованными в литературе, и обобщение произведены автором по поручению Бюро технической информации.

Материалы сгруппированы по административно-территориальным единицам, т. е. для РСФСР даны отдельно по каж-

дой области, краю или АССР, а для других союзных республик — в целом, без подразделения по областям. По каждой административно-территориальной единице в разделе «выпуск бобров» дан полный перечень выпущенных партий зверей по 1964 год включительно. В колонке «место выпуска» указано название водоема и более крупной реки, к бассейну которой принадлежит этот водоем. В ряде случаев указано, кроме того, название административного района. В колонке «откуда взяты бобры» Воронежский заповедник указан сокращенно ВГЗ. В колонке «сколько выпущено» число зверей указано суммарно, без подразделения по полу и возрасту. Если имеются соответствующие сведения, то со знаком минус указано также число зверей, погибших во время первой зимовки на новом месте. Так, например, «14—4» означает: выпущено 14 бобров, погибло в первую зиму 4 и т. д. В последней колонке — «результат» дано наименование колонии, образовавшейся на месте выпуска, или отмечено, что выпуск по тем или иным причинам был неудачным. В разделе «результаты учетов и отлова» приведены сведения о численности соответствующей колонии по данным последних учетов, а также полное число бобров, отловленных в этой колонии по годам. Для основных колоний Воронежской области в целях экономии места число отловленных бобров суммировано по пятилетиям.

Европейская часть РСФСР

1. АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результаты
1936	р. Слобозерка, низовья Северной Двины, Холмогорский р-н	из ВГЗ	14—4	Нижне-Двинская колония
1940	р. Сеза, низовья Северной Двины, Холмогорский р-н	то же	12—3	
1948	р. М. Сондола, сред. течение р. Онеги, Приозерный р-н	из Нижн. Двинской колонии	14	Средне-Онежская колония
1949	р. Пянда, среднее течение Северной Двины, Виноградовский р-н	то же	15—1	Средне-Двинская колония
1952	р. Б. Чача, среднее течение Северной Двины, Емецкий р-н	из Верхне-Печорской колонии	10	»

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результаты
1952	р. Б. Юра, нижнее течение Северной Двины, Холмогорский р-н	из БССР	10—3	неудачный выпуск
1954	р. Лахома, верхнее течение Северной Двины, Красноборский р-н	то же	51	Верхне-Двинская колония
1959	р. Югондыш и др., верх. течение р. Онеги, Каргопольский р-н	из Средне-Онежской колонии	12	Верхне-Онежская колония
1959	р. Поча, приток р. Ваги, верх. течение Сев. Двины, Шенкурский р-н	из Нижне-Двинской колонии	13	
1960	р. Мягдома, среднее течение Северной Двины, Плесецкий район	из Сред. Онежской колонии	13	
1960	р. Соенга, верхн. течение р. Онеги, Каргопольский р-н	из Сред. Онежской колонии	5	
1961	р. Пожа, приток р. Мезени, Лещуконский р-н	из БССР	7	
1961	р. Обошка, приток Северной Двины, Плесецкий р-н	из Верхне-Двинской колонии	2	
1962	р. Б. Юра, ниж. течение Северной Двины, Холмогорский р-н	из Верхне-Двинской колонии	7	
1963	р. Порса, Плесецкий р-н	то же	7	
1963	там же	из Окской колонии	10	
1963	р. Сывтуга, Плесецкий р-н	то же	10	
1963	р. Ноза, верх. течение Северной Двины, Верхне-Томский р-н	то же	7	
1964	озера В. и Н. Поньга, низовья р. Онеги, Онежский р-н	из ВГЗ	38	
1964	р. Юмыж, приток Сев. Двины, Устьянский р-н	из БССР	31	
Итого			298	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено			
	год	ко-лич.	год	д/расселения	на шкурку	
Нижне-Двинская (Слободская)	1959	221	1948	18		
			1949	18		
			1959	13		
Средне-Двинская (Пяндская)	1959	149	1964	—	2	
	1962	100				
Верхне-Двинская (р. Лахома)	1959	242	1961	2		
	1962	263	1962	8		
	1964	260	1963	14		
			1964	—		11
			1965	—		10
Средне-Онежская (Сондольская)	1959	253	1959	12		
	1964	103	1960	18		
			1965	—		24
Итого:				103	47	

Всего в пределах Архангельской области имеется в настоящее время около 1000 бобров. Используются имеющиеся запасы недостаточно, в связи с этим местами отмечено истощение древесных кормов и снижение поголовья.

2. АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1946	Ерик Второй Бажановский, дельта Волги, Марфинский р-н	из ВГЗ	8	Марфинская колония
1948	р. Мурыгина, дельта Волги, Марфинский район	то же	11	
Итого:			19	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	ко-лич.	год	д/рассе-ления	на шкур-ку
Марфинская	1960	100	—	—	—

3. БАШКИРСКАЯ АССР

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результаты
1963	Старицы поймы р. Белой басс. р. Уфы, Стерлитамакский р-н	из Марийской АССР с р. Б. Кундыш	21	
1964	Сред. течение р. Ик, басс. р. Уфы, Белокаитский р-н	из БССР	30	
Итого:			51	

4. БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1947	р. Нерусса, приток Десны, Суземский р-н	из ВГЗ	45—3	Нерусская колония
1951	р. Снежеть, приток Десны, Карачевский р-н	местные с рр. Ипуть и Беседь	5—1	Снежетьская колония
1952	То же	то же	23	
1953	р. Навля, приток Десны, Навлинский р-н	из БССР	52	Навлинская колония
1953	р. Ревна, приток Десны, Навлинский р-н	то же	17—3	Ревненская колония
1953	р. Сенна, приток Десны, Брянский р-н	то же	7—1	Сенненская колония
1953	р. Серижа, приток Десны, Жуковский р-н	то же	14—1	Серижская колония
1954	р. Рог, приток Судости, бассейн Десны, Почепский р-н	из Нерусской колонии	2	Судостьская колония
1957	р. Гнилая, приток Судости, Почепский р-н	из Нерусской колонии	10	Судостьская колония
1957	р. Ветьма, приток Десны, Жуковский р-н	то же	8—1	Ветьминская колония
Итого:			183	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учтено		Отловлено		
	год	ко- лич.	год	д/рассе- ления	на шкур- ку
Нерусская (рр. Нерусса с притока- ми Соля и Коломина)	1956 1959 1964	223 431 445	1954 1956 1957 1961 1963 1964 1965	2 60 72 162 166 — —	— — — — — 33 61
И т о г о:				462	94
Снежетьская	1954 1964	31 49	— —	— —	— —
Навлинская (рр. Навля и Волков- ка)	1959 1964	174 114			
Ревненская	1964	55			
Сенненская	1964	8			
Серижская	1959 1964	36 23			
Судостьская (рр. Судость с при- токами Рог и Гнилая)	1959 1964	20 51			
р. Ветьма	1958 1964	10 34			
р. Снопоть, приток Десны	1964	58			
р. Габья	1950	27			
р. Болва	1958	2			
р. Десна, кроме притоков	1958 1964	6 129	1964 1965	— —	1 3
р. Ипуть с притоками (местные бобры)	1956 1959 1964	309 424 526	1951 1952 1964 1965	4 23 — —	— — 5 19
И т о г о:				27	24
р. Беседь с притоками (местные бобры)	1956 1964	57 52			
р. Снов, приток Десны (местные бобры)	1956	36			
Итого по области				489	122

В пределах области имеется не менее 1800 бобров. Регулярно отлавливаются бобры для расселения только в Нерусской колонии и очень слабо по р. Ипути.

5. ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1940	пойма р. Клязьмы в Ковровском р-не	из ВГЗ	10—2	Клязьминская колония
1952	пойма Клязьмы во Владимирском р-не	из Клязьминской колонии	2	
1954	пойма Клязьмы в Собинском районе	из БССР и Смоленской области	16	
1954	пойма Клязьмы во Владимирском р-не	то же	16	
1956	р. Судогда, приток Клязьмы в Судогодском р-не	из Окского заповедника	33	Судогодская колония
1959	пойма Клязьмы в Петушинском р-не	из Клязьминской колонии	13	Клязьминская колония
1959	оз. Виша в пойме Оки, Муромский р-н	то же	7	Окская Муромская колония
1959	р. Ревяки в пойме Клязьмы, Владимирский р-н	то же	12	Клязьминская колония
1960	р. Ушма, приток Клязьмы, Петушинский р-н	из Судогодской колонии	3	
1961	оз. Виша в пойме Оки, Муромский р-н	с рр. Судогды и Уводи	} 27	
1961	р. Суворощь, приток Клязьмы, Гороховецкий р-н	то же		
1962	оз. Виша в пойме Оки, Муромский р-н	из Смоленской области	19	
1964	водоем «Большой ров» в басс. Оки, Гороховецкий р-н	из Собинского р-на	2	
Итого:			160	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	число	год	д/рассе- ления	на шкур- ку
Клязьминская	1941	11	1952	2	—
	1947	114	1959	32	—
	1959	422	1960	3	—
	1962	618	1961	27	—
			1964	7	—
Окская-Муромская	1959	50			
	1962	77			
Итого:				71	

В пределах области имеется не менее 700 бобров, большая часть которых принадлежит к Клязьминской колонии, образовавшейся в результате выпуска зверей и быв. Клязьминском заповеднике. Эта колония разрослась и распространилась на соседнюю Ивановскую область. Отлов бобров для расселения проводится пока недостаточно.

6. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров не производился. Бобры спустились вниз по реке Хопру из Воронежской области, т. е. в порядке естественного расселения Хоперской колонии.

Результаты учетов и отлова. По данным ГОИ в 1958 году в Урюпинском районе было 22 бобра, учет 1964 года показал, что численность их возросла до 262 голов.

7. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1949	рр. Комраш и Пексом, бассейн Сухоны в Тотемском р-не	из БССР	39	Тотемская колония
1958	рр. Совза и Римрека, басс. оз. Воже, истоки Онеги, Кирилловский р-н	из БССР	35—2	Кирилловская колония
1960	р. Сить, Вандаш, Кизьма, басс. оз. Кубенского, истоки Сухоны, Фаровский р-н	из ВГЗ	19—3	Харовская колония

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1960	там же	с р. Керженец	16	Харовская колония
1963	р. Муженьга, приток Сухоны, В. Устюгский р-н	из ВГЗ	40 — 1	
1963	рр. Ихалица и Воя, приток Сухоны, Междуреченский р-н	с р. Неруссы	32 — 1	
1963	верх. р. Ихалицы, там же	из ВГЗ	19	
1964	р. Рыбница, басс. Белого оз., Белозерский р-н	из БССР	32 — 2	
1964	р. Рятца, басс. верх. Мологи, Устюженский р-н	то же	20	
Итого:			252	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	число	год	д/расселения	на шкурку
Тотемская колония	1951	46			
	1956	70			
	1957	110			
	1959	161			
Кирилловская колония	1959	39			
	1961	78			
Харовская колония	1961	43			

Последний полный учет бобров в области проведен в 1959 году и судить о их поголовье в настоящее время трудно. Вологодская госохотинспекция оценивает имеющиеся запасы примерно в 800 особей. Если эта цифра близка к действительности, то следует начинать отлов, используя пойманных животных для внутриобластного переселения.

8. ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1937	пойма р. Хопер, Хоперский заповедник	из ВГЗ	7	Хоперская колония
1938	р. Потудань и пойма Дона, Коротоякский р-н	из ВГЗ	5	Потуданьская колония
1939	пойма р. Хопер, Хоперский заповедник	из ВГЗ	15—3	Хоперская колония
1946	пойма р. Битюг, Аннинский р-н	из ВГЗ	58—3	Битюгская колония
1947	там же	из ВГЗ	18—1	» »
Итого:			103	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	число	годы	д/рас-селе-ния	на шкур-ку
Воронежская (пойма и притоки р. Воронеж, включая целиком заповедник)	1959	599	1934—35	20	38
			1936—40	275	
			1941—45	30	
			1946—50	551	
			1951—55	150	
			1956—60	464	
			1961—64	388	
			Итого:	1878	
Хоперская колония (рр. Хопер, Савала и Ворона в пределах Воронежской области)	1940	35	1950	81	
	1945	156	1952	78	
	1950	435	1956	73	
	1959	624	1959	37	
			1962	34	
			1963	66	
			1964	21	
			Итого:	390	
Битюгская колония	1948	150	1950	40	41 23
	1951	208	1952	23	
	1952	265	1960	40	
	1959	463	1964	—	
			1965	—	
			Итого:	103	
Потуданьская колония	1959	54	—	—	—
			Итого по области	2371	102

В Воронежской области сформировались три крупные колонии бобров, из которых достаточно интенсивно используется только первая — Воронежская. Последний сплошной учет проведен в 1959 году. В настоящее время численность оценивается примерно в 2000 голов. Хоперская колония, состоящая исключительно из черных, наиболее ценных бобров, должна использоваться только для расселения. Бобров Битюгской колонии целесообразнее использовать на шкурку.

9. ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Число выпущенных	Результат
1939	р. Сережа и Пустынские озера, Чернухинский р-н	из ВГЗ	6	Сережинская колония
1940	р. Керженец, Семеновский р-н	из ВГЗ	24—3	Керженская колония
1946	р. Керженец, Семеновский р-н	из ВГЗ	35	
1954	пойма р. Ветлуги в Варнавинском и Ветлужском р-нах	с р. Керженец	6	Ветлужская колония
1957	пойма и притоки р. Ветлуги в Ветлужском р-не	то же	20	
1959	притоки р. Ветлуги в Варнавинском р-не	то же	50	
1960	притоки р. Ветлуги в Варнавинском р-не	то же	58	
1961	пойма и притоки р. Ветлуги в Ветлужском р-не	то же	68	
1962	притоки р. Ветлуги в Ветлужском р-не	то же	21	
1962	р. Б. Иаза прит. Волги в Лысковском р-не	то же	16	Большемазовская колония
1964	притоки р. Усты в Красно-Баковском р-не	то же	86	
1964	р. Уста и ее притоки в Уренском р-не	то же	38	
Итого:			428	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	число	год	д/рассе- ления	на шкур- ку
Керженская колония (пр. Керже- нец и Линда с притоками)	1944	100	1954	6	
	1946	164	1957	20	
	1947	272	1959	50	
	1950	522	1960	74	
	1959	938	1961	68	
	1962	1170	1962	37	
			1963	12	17
			1964	124	—
			1965	—	55
	И т о г о:			391	72
Сережинская колония	1944	25			
	1946	50			
	1948	30			
	1956	74			

По данным последнего аэровизуального учета бобров, проведенного сотрудником Окского заповедника С. Г. Приклонским, в 1962 году в области имеется около 1600 бобров, большая часть которых сосредоточена в Керженской колонии. До сих пор эта колония использовалась в основном для внутри-областного расселения, но может давать ежегодно не менее 100 бобров для других областей.

10. ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1954	р. Лесная Демиха, басс. Клязьмы, Шуйский р-н	из Клязьминской колонии	5	Клязьминская колония
1954	р. Лух прит. Клязьмы, Палехский р-н	то же	8	то же
1954	р. Сухода, басс. Клязьмы, Комсомольский р-н	то же	8	то же
1954	р. Лух, прит. Клязьмы, Лухский р-н	то же	9	Клязьминская колония
1954	оз. Гусевское, басс. Клязьмы, Ивановский р-н	то же	10	« »

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1957	р. Подыкса, басс. Клязьмы, Лежневский р-н	Из Клязьминской колонии	11	Клязьминская колония
1957	р. Смердянка, басс. Клязьмы, Лежневский р-н	то же	6	
1957	р. Лух, прит. Клязьмы, Верхне-Ландехский р-н	то же	14	
1957	р. Сухода, басс. Клязьмы, Комсомольский р-н	то же	6	
1960	старые торфяные карьеры Комсомольского р-на	то же	28	
1960	оз. Писчуговское, басс. Клязьмы, Комсомольский р-н	то же	13	
1960	старые торфяные карьеры Приволжского р-на	то же	12	
1962	старые торфяные карьеры Середского р-на	то же	28	
1962	старые торфяные карьеры Тейковского р-на	то же	22	
1964	там же	то же	26	
1964	р. Ухтохма, басс. Клязьмы, Тейковский и Ивановский р-ны	то же	27	
1964	р. Шача, прит. Волги, Фурмановский р-н	то же	28 - 1	
1964	там же	из БССР	10	
1964	р. Ухтохма, басс. Клязьмы, Ивановский р-н	то же	10	
1964	р. Ландех, басс. Клязьмы, Пестяковский р-н	то же	12	
Итого:			293	

Основным источником племенного материала в Ивановской области послужила Клязьминская колония, образовавшаяся после выпуска 10-и воронежских бобров в б. Клязьминский государственный заповедник в 1940 году (см. Владимирскую область). Лишь в 1964 году дополнительно было ввезено 32 бобра из БССР, но, вероятно, в этом даже не было большой необходимости, так как в результате энергичного и умелого внутриобластного расселения ареал бобров в области сильно расширился. Они обитают почти по всем притокам Клязьмы и во многих старых карьерах торфяных разработок. Бобрами заселено в Шуйском районе 56, Палехском 48, Ивановском 20, Фурмановском 6, Тейковском 5, Пестяковском 4 и Вычугском 2 водоема. Общая численность бобров в области превысила 1000 голов.

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учтено		Отловлено		
	год	число	год	д/рас- селе- ния	на шкур- ку
Клязьминская колония	1954	246	1954	40	
	1957	332	1957	37	
	1959	532	1960	53	
	1964	1054	1962	50	
			1964	81	
			1965	—	5
			И т о г о:	261	5

11. КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Число выпущ.	Результат
1955	рр. Путиловка и Ильма, басс. р. Преголя, Железнодорожный р-н	из БССР	40—2	Прегольская колония
1955	р. Шешуппе, прит. Немана, Краснознаменский р-н	то же	30—1	Шешуппская колония
И т о г о:			70	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	число	год	д'рассе- ления	на шкур- ку
Прегольская колония	1961	116	—	—	—
Шешуппская	1961	94	—	—	—

12. КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Число выпу- щенных	Результат
1936	оз. Чертоус и р. Тюдь- ма басс. Западной Дви- ны, Центр.-лесной запо- ведник	из ВГЗ	10—3	Чертоусская колония
1937	там же	то же	8—1	
1949	оз. Барановка и Пет- риловка (басс. Цны-Вол- ги), Вышневолоцкий р-н	то же	20—5	Вышневолоц- кая колония
1954	р. Б. Крапивна (басс. оз. Селигер), Осташков- ский р-н	из БССР	32—4	Осташков- ская колония
1959	р. Инюха (басс. Вол- ги), Завидовское охот. хозяйство	из ВГЗ	9	Инюхинская колония
1960	р. Вирица (басс. Моло- ги), Бежецкий р-н	из Вышнево- лоцкой колонии	12—1	Вирицкая ко- лония
1960	р. Алешинка (басс. Медведицы-Волги), Ли- хославянский р-н	то же	15	Алешинская колония
1961	р. Созь (басс. Орши- Волги), Горицкий р-н	из БССР	20—3	Оршинская колония
1961	рр. Малида и Роська (басс. Тверцы-Волги), Калининский р-н	то же	30—3	Малицко- Роськинская ко- лония
1964	р. Тигма (басс. Твер- цы-Волги), Спировский р-н	из Вышнево- лоцкой колонии	24	
1964	р. Тьмака (прит. Вол- ги), Калининский р-н	то же	15	
Итого:			195	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	число	год	д/рас- селе- ния	на шкур- ку
Чертоусская колония	1939	48			
	1942	100			
	1947	106			
	1958	35			
	1962	30			
Вышневолоцкая колония	1951	28	1960	27	
	1952	36	1964	39	
	1959	100			
	1962	323	Итого:		66
Осташковская колония	1959	87			
	1962	63			
Инюхинская колония	1961	19			
	1962	20			
Вирицкая колония	1961	14			
	1962	30			
Алешинская колония	1961	27			
	1963	35			
Малицко-Роськинская колония	1962	20			
	1963	32			
Оршинская колония	1962	16			
	1963	42			

В последние годы все колонии бобров достаточно подробно обследованы В. А. Соловьевым (б. аспирантом Калининского педагогического института). Благодаря этому известно, что общая численность бобров в области превысила 600 голов, из которых более половины сосредоточено в Вышневолоцкой колонии, уже используемой для внутриобластного расселения.

13. КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Число выпущенных	Результат
1952	оз. Ломпадь, басс. р. Болвы-Лесны, Людиновский р-н	из Смоленской области	30	Людиновская колония
1959	рр. Рессета и Ловотянка притоки Жиздры, басс. Оки, Хвастовичский р-н	из ВГЗ	16—1	Хвастовичская колония
Итого:			46	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	число	год	д/рассе- ления	на шкур- ку
Людиновская колония	1961	10			
	1961	60			
Хвастовичская колония	1962	81			
	1964	114			

14. КАРЕЛЬСКАЯ АССР

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Число выпущенных	Результат
1964	р. Мойка, басс. Шуи, Прионежский р-н	местные из Суоярвск о г о р-на	6—1	

При отлове установлено, что здешние бобры принадлежат к виду *Castor canadensis* Kuhl. Они появились здесь в результате выпуска канадских бобров в Финляндии.

15. КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Число выпущенных	Результат
1940	р. Бел. Холуница, прит. Вятки, Белохолуницкий р-н	из ВГЗ	23—3	Белохолуницкая колония
1948	р. Шубрюк, прит. Моломы, басс. Вятки, Мурашинский р-н	из Белохолуницкой колонии	3	
1949	там же	то же	9	
1950			2	
1951	р. Пушма, прит. р. Юг, басс. Сев. Двины, Подосиновский р-н		21	Пушминская колония
1952	там же		1	

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Число выпущенных	Результат
1954	р. Бел. Холуница, прит. Вятки, Белохолуницкий р-н	из БССР	21	Белохолуницкая колония
1954	оз. Черное и др., Нургушский заказник, Котельничский р-н	то же	30	Нургушская колония
1957	р. Кым, прит. Камы, Кайский р-н	из Белохолуницкой колонии	16	Верхне -Камская колония
1957	озера Светлое и Черное в пойме Вятки, Уржумский р-н	то же	10	
1957	р. Моромица, прит. Моломы, басс. Вятки, Мурашинский р-н		7	
1957	р. Боковая, басс. Вятки, Котельничский р-н		6	
1959	там же		40	
1959	р. Снегиревка; басс. Вятки, Оричевский р-н		8	
1959	рр. М. Дубовица, Борсвка, Бобровка, басс. Вятки, Зуевский р-н		8	Чепецкая колония
1960	р. Немда, прит. Вятки, Нолинский р-н	из Белохолуницкой и Пушминской кол.	29	
1960	р. Соз, прит. Кобры, басс. Вятки, Нагорский р-н	из Белохолуницкой колонии	19	
1960	р. Мельковка, басс Чепцы-Вятки, Зуевский р-н	там же	4	
1961	рр. Лобань и Юг, притоки р. Кильмезь, а также пойма этой реки, Кильмезский и Нолинский р-ны	из Белохолуницкой, Пушминской и Чепецкой колоний	48	
1961	пойма р. Чепцы, прит. Вятки, Зуевский р-н	из Чепецкой колонии	2	
И т о г о :			307	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	число	год	д/рассе- ления	на шкур- ку
Белохолуницкая колония	1952	192	1948	3	
	1957	350	1949	11	
	1963	400	1950	2	
			1951	22	
			1952	3	
			1957	29	
			1959	56	
			1960	31	
			1961	28	
			1963		22
			1964		23
			1965		18
	И т о г о:			185	63
Пушминская колония			1960	21	
			1961	22	
	И т о г о:			43	
	И т о г о по области:			240	63

По сообщению ст. научного сотрудника ВНИИЖП В. Г. Сафонова в 1957 году в Белохолуницкой колонии отловлено 29 и Нургушской — 10 бобров. Все они использованы для внутриобластного расселения, однако установить, куда были выпущены те и другие точно не удастся. Поэтому в общую сумму отловленных в области бобров включено, кроме указанных для Белохолуницкой и Пушминской колоний, 10, пойманных в Нургушской, и 2 на р. Чепце. Сплошной учет бобров в области не проводился. Общее поголовье следует оценивать не менее чем в 600 особей.

16. КОМИ АССР

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Число выпу- щенных	Результат
1938	р. Б. Шежим, верх. Печоры, Троицко-Печорский р-н	из ВГЗ	8—1	Верхне-Печорская колония
1940	р. Кедровка, верх. Печоры, Троицко-Печорский р-н	то же	11—1	»

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Число выпущенных	Результат
1950	р. Яг-Вож, бассейн Вычегды, Сторожевский р-н	из БССР	21—5	
1951	р. Ынат, прит. Сев. Мылвы, басс. Печоры, Троицко-Печорский р-н	из Верхне-Печорской колонии	12—2	исчезли в 1952 году
1951	р. Паль-ю, верх. Печоры, Троицко-Печорский р-н	то же	9	Верхне-Печорская колония
1951	р. Тыбь-ю, басс. Сысолы, Сев. Двины, Койгородский р-н	из БССР	20	Сысольская
1951	р. Вымь, басс. Вычегды, Железнодорожный р-н	то же	40—3	неудачно; в 1952 г. 7 пар
1952	р. Паль-ю, верх. Печоры, Троицко-Печорский р-н	из Верхне-Печорской колонии	3	Верхне-Печорская колония
1955	р. Ирва, басс. Мезени, Удорский р-н	из БССР	25	Ирвинская колония
1957	р. Волосница, верх. Печоры, Троицко-Печорский р-н	из В.-Печорской колонии	3	Верхне-Печорская колония
1958	р. Мет, басс. Сысолы, Сев. Двины, Сыктывдинский р-н	то же	15	Сысольская
1958	р. Волосница, верх. Печоры, Троицко-Печорский р-н	то же	12	Верхне-Печорская колония
1959	р. Луза, басс. Сухоны, Сев. Двины, Прилузский р-н	из Воронежской колонии	32	Лузская колония
1961	р. Воль, прит. Вычегды, Помоздинский р-н	из Верхне-Печорской колонии	15	Верхне-Вычегодская колония
1964	р. Кожим-ю, верх. Печоры, Троицко-Печорский р-н	то же	21	Верхне-Печорская колония
Итого:			2 47	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	число	год	д/рассе- ления	на шкур- ку
Верхне-Печорская	1943	33	1951	23	
	1956	250	1952	19	
	1959	300	1957	3	
			1958	27	
			1961	20	
			1964	24	4
	Итого:			113	4

Полных сведений о численности бобров в республике нет, так как обследовать все уголья наземным способом невозможно из-за их обширности и труднодоступности. Учет с самолета впервые проведен в 1964 году в порядке эксперимента на части территории. В результате его в пределах Сысольской и Верхне-Вычегодской колоний насчитано 197 бобров. Общее поголовье бобров в республике должно быть не менее 700. Наиболее крупная — Верхне-Печорская колония состоит исключительно из черных бобров и должна использоваться только для расселения. Однако отлов в ней проводится в недостаточных размерах.

17. КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1958	р. Язильница, прит. р. Костромы, Костромской р-н	из ВГЗ	10	Н.-Костромская колония
1958	р. Болть, прит. р. Унжи, Мантуровский р-н	из ВГЗ	12	Болтинская колония
1958	р. Карцевуха, приток Ветлуги, Шарьинский р-н	из ВГЗ	12	Карцевухинская колония
1958	р. Шуя, прит. Немды, Нейский и Парфеньевский р-ны	из БССР	47	Шуйская колония
1961	р. Воча, прит. Костромы, Солигаличский р-н	из ВГЗ	32	В.-Костромская колония

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1961	р. Шолешка и Суксода притоки р. Межи, басс. Унжи, Мантуровский р-н	из Нерусской колонии	32	Межинская колония
1961	пойма р. Ветлуги в Во- хомском р-не	из ВТЗ	28	Вохомская колония
1964	р. Кондоба, прит. Неи, Нейский и Мантуровский р-ны	местные с р. Болть	14	
1964	р. Нюрюг, прит. Вет- луги, Щарьинский р-н	местные с р. Болть	14	
1964	пойма р. Унжи в Ма- карьевском р-не	то же	6	
1964	р. Ульшма, басс. Ун- жи, Кологривский р-н	то же	6	
Итого:			213	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учтено		Отловлено		
	год	число	год	д/рассе- ления	на шкур- ку
р. Кострома: Нижне-Костромская	1959	11			
	1964	8			
Верхне-Костромская	1964	62			
р. Немда, Шуйская	1959	42			
	1964	50			
р. Унжа, Болтинская	1959	18			
	1964	49	1964	40	
Межинская	1964	132			
оз. Осиновое	1964	6			
р. Кондоба	1964	13			
р. Ветлуга, Карцевухинская	1959	15			
	1964	43			
Вохомская	1964	56			
р. Нюрюг	1964	16			

Заселение бобрами водоемов Костромской области началось поздно, лишь в 1958 году, однако дало хорошие результаты. В настоящее время имеется несколько хорошо растущих колоний, а общая численность бобров превысила в 1964 году 400 голов. Начат отлов для внутриобластного переселения. Кроме того, бобры из низовьев р. Костромы естественным путем расселились в соседней — Ярославской области.

18. КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1961	пойма р. Сейм в Льговском и Рыльском р-нах	из Нерусской колонии	32	Сеймская колония
1962	р. Свапа, прит. р. Сейм, Рыльский р-н	из Хоперской колонии	32	
Итого:			64	

Отлова не было. На конец 1964 года по сведениям госохотинспекции имеется 180—200 бобров.

19. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1952	р. Долгая, приток р. Луги, Кингисеппский р-н	из Хоперской колонии	27	Лужская колония
1956	р. Ящера, прит. р. Луги, Гатчинский р-н	из ВГЗ	22	
1957	р. Б. Рыбежка, прит. р. Паши (басс. Ладожского озера), Новолдожский р-н	из Смоленской области	25	Пашская колония
1957	р. Вяница, прит. р. Воронежки (басс. Ладожского озера), Новолдожский р-н	то же	13	
1957	рр. Холмача и Масельга, прит. р. Валгомки — р. Сясь, Новолдожский р-н	то же	16	

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1957	р. Валгомка, прит. р. Сясь, Новоладожский р-н	из ВГЗ	16	Сясьская колония
1958	р. Сязьнега и Кондега, прит. р. Паши, Новоладожский р-н	из Смоленской области	30	Пашская колония
1959	р. Савинка, прит. р. Оять, р. Святуха и Остречинка, басс. р. Свирь, Лодейнопольский и Подпорочский р-ны	из Марийской АССР	40	Свирьская колония
1960	рр. Пчевжа, Тигода, прит. р. Волхов, Киришский и Тосненский р-ны	из Смоленской области	44	Волховская колония
1960	притоки р. Тосно, басс. Невы, Тосненский р-н	то же	22	Тосненская колония
1961	р. Черная, приток р. Волхов, Киришский р-н	из Окского заповедника	32	
1964	р. Вьюн, прит. р. Бурная, Выборгский р-н, Соновское гос. охот. хозяйство	из БССР	12	
	р. Петлянка, Выборгский р-н	то же	12	
1964	р. Черная, приток Невы, Всеволожский р-н	то же	5	
1964	р. Сярце, приток р. Тосно, Тосненский р-н	то же	3	
Итого:			319	

О численности бобров по отдельным системам рек имеются следующие сведения в статье Н. В. Проворова (1963): р. Долгая 250, р. Ящера 50, р. Паша 130, р. Валгомка 50 бобров, на р. Вянице 3 семьи. В пограничных с Финляндией водоемах Выборгского района за последние годы появилось 16 поселений бобров, расселившихся из Финляндии.

Отлов бобров в Ленинградской области не производился.

20. ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1958	Водоемы Добровского р-на	местные	18	-
1958	Водоемы Грязинского р-на		12	
Итого:			30	

В пределах области распространены бобры Воронежской популяции, их достаточно много, поэтому внутриобластное переселение производилось в ограниченных размерах.

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	число	год	д/рассе- ления	на шкур ку
Воронежская (пойма р. Воронеж и притоки ее в верхнем течении)	1960	669	1958	30	9
			1959	32	
			1961	—	
			И т о г о:		

В колонке «отловлено для расселения» указаны бобры, поставленные госохотинспекцией. Кроме того, значительное количество зверей выловлено Воронежским заповедником. Они включены в итоги по пятилетиям по Воронежской области.

21. МАРИЙСКАЯ АССР

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1947	р. Большой Кундыш, прит. Б. Кокшаги, Горномарийский и Килемарский р-ны	из ВГЗ	45	Б. Кундышская колония
1954	верх. р. Илети, Параньгинский р-н	с. р. Б. Кундыш	22	Илетская колония
1957	р. Ургашка, прит. М. Кундыша, М. Кокшаги, Советский р-н	то же	16	М. Кундышская колония
1957	верх. р. Илети, Параньгинский р-н	то же	14	Илетская колония
1961	р. М. Кокшага, Медведский и Звениговский р-ны	то же	28	
Итого:			125	

Все пять выпущенных партий дали хорошие результаты. Бобры заселили бассейны рр. Б. Кокшаги, М. Кокшаги и Илети. Появились в бассейне р. Рутки и, вероятно, за счет расселения из Горьковской области, на р. Ветлуге.

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	число	год	д/расселения	на шкурку
Больше-Кундышская басс. р. Большой Кокшаги)	1950	100	1954	22	
	1952	170	1957	30	
	1956	500	1959	100	
	1962	504	1960	30	
	1964	160*	1961	38	39
			1962	29	
			1963	61	
			1964	—	30
			1965	—	34
	Итого:			310	103
Илетская колония	1956	40	1965	—	4
	1959	72			
	1962	250			
Мало-Кундышская (бассейн Малой Кокшаги)	1959	43	1962	10	
	1964	30*			
Руткинская	1956	52	1963	—	2
	1959	48*			
	1962	372			
	1964	175*			
Итого по республике				320	109

Примечание: Данные учетов, вероятно, неполны. Всего по данным госохотинспекции в пределах республики насчитывается более 300 поселений с общей численностью 1400—1500 бобров.

22. МОРДОВСКАЯ АССР

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1936	озера в пойме р. Мокши Мордовский заповедник	из ВГЗ	4	Мокшинская колония
1937	там же	то же	10	
1938	там же	»	9	
1940	там же	»	11	

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1956	р. Вад, приток Мокши, Ширингушский и Зубовополянский р-ны	из Мордовского заповедника	44	Вадская колония
1958	р. Алатырь, приток Суры, Ардатовский р-н	то же	40	Алатырская колония
1962	сред. течение р. Суры в Чамзинском и Кочкуровском р-нах	то же	21	Средне-Сурская колония
1963	там же	то же	39	то же
Итого:			178	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	число	год	д/расселения	на шкурку
Мокшинская	1950	300	1952	96	
	1957	343	1956	49	
	1959	539	1958	40	
	1964	628	1962	21	
			1963	39	
			1964	65	
			1965	—	40
Итого:				310	40
Вадская	1957	39			
	1959	75			
	1964	196			
Алатырская	1959	18			
	1964	94			
Средне-Сурская	1964	55			

Крупные бобровые колонии, имеющиеся в настоящее время в Мордовской АССР, образовались в результате выпуска 34-х воронежских бобров в 1936—1940 гг. и последующего внутриобластного расселения. По данным последнего учета, проведенного в 1964 году весьма тщательно под руководством ст. науч. сотрудника Мордовского заповедника М. Н. Бородиной, в республике имеется 973 бобра.

23. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1946	р. Шья, прит. Оки, Луховицкое охот. хозяйство	из ВГЗ	26	Луховицкая колония
1948	р. Таденка, прит. Оки, Приокско-Террасный заповедник	то же	4	Серпуховская колония
1948	р. Москва, верховья, Можайский р-н	из ВГЗ	9	Верхне-Москворецкая колония
1949	оз. Глубокое, Рузский р-н	то же	8	погибли в первую зиму
1950	р. Сухменка, басс. Дубны, Константиновский р-н	из БССР	24	Дубненская колония
1950	р. Цна, прит. Оки, Егорьевский р-н	?	18	Цнинская колония
1952	р. Поля, прит. Клязьмы, Шатурский р-н	из БССР	8—2	Шатурская колония
1955	р. Яхрома, прит. Дубны, Дмитровский р-н	то же	33	Дубненская колония
1955	р. Поля, прит. Клязьмы, Кривандинский р-н	то же	46	Шатурская колония
1955	р. Пониковка, прит. Оки, Приокско-Террасный заповедник	то же	4—1	Серпуховская колония
1956	р. Нерская, прит. Москвы	с р. Цны	4	погибли
Итого:			181	

Результаты учетов и отлова

По данным последнего учета осенью 1962 года было: в Луховицкой колонии 165, Серпуховской 31, Верхне-Москворецкой 28, Дубненской 167, Цнинской 68 и Шатурской 81 бобр. Всего в области насчитывалось около 540 бобров. Отловлено всего лишь 4 бобра из Цнинской колонии для переселения на р. Нерская.

24. МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1934	р. Верхняя Чуна, басс. озера Имандра, Лапландский заповедник	из ВГЗ	8—2	
1935	р. Лай-река, бассейн Оленицы, Терский р-н	то же	10	
1936	р. Оленица, Терский р-н	то же	9	
1937	р. Нявка, басс. озера Имандра, Лапландский заповедник	же	6	
1957	р. Поной, Ловозерский р-н	то же	34	
Итого:			67	

Результаты выпуска бобров на Кольском полуострове нельзя признать хорошими. В Лапландском заповеднике (басс. оз. Имандра) бобры хорошо прижились и в первые годы прирост их численности происходил удовлетворительно. В 1938 году здесь насчитывали 30—35 бобров, в 1941 году—40—50, 1947 г. — 104. Затем численность стала снижаться: в 1951 году учтено 87, в 1958 г. — 95, в 1959 г. — 76 и в 1960 тоже 76. Прекращение прироста колонии связано с истощением запасов древесных кормов, которые за полярным кругом восстанавливаются после использования бобрами очень медленно. Расселились бобры достаточно широко, в частности появились в бассейне р. Туломы, однако нигде не образовали устойчивых, нормально растущих колоний. Выпуски в бассейнах Оленицы и Поной дали не лучшие результаты: на Оленице в 1956 году было 23 семьи с общей численностью 10—12 бобров, на Поное в 1959 году отмечено 12—15 бобров в 5 поселениях.

25. НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1952	р. Черная, басс. река Мста, Маловишерский р-н.	р. Битюг	18—3	
1960	р. Верегжа, басс. р. Мста Боровичский р-н	из Марийской АССР	28	
1960	р. Удинка, басс. р. Мста, Боровичский р-н	из Смоленской области	29	
1962	р. Чернушка, прит. р. Валдайки, Валдайский р-н	из БССР	32	
1963	рр. Шестаковка и Чернушка, прит. р. Валдайки, Валдайский р-н	то же	33	
Итого:			140	

В колонии, образовавшейся на месте первого выпуска, по данным Н. В. Проворова (1963), имелось более 120 бобров. О численности бобров в остальных местах выпуска точных данных нет. Отлов не производился.

26. ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1959	р. Кош, прит. р. Урал и пойма р. Урала, Ташлинский р-н	из Марийской АССР	34—1	Уральская колония
1962	р. Самарка и Боровка, басс. Волги, Бузулукский р-н	из БССР	31—2	Бузулукская колония
Итого:			65	

Результаты учетов

В пойме р. Урала насчитано: в 1960 году 40 бобров, в 1961 году — 65, в 1962 году — 108. В речках Бузулукского бора было в 1963 году 40 и в 1964 году 50 бобров.

27. ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1951	р. Вытебеть, прит. Ресеты, бассейн Десны, Хотынецкий р-н	из БССР	29—1	

Учеты и отлов не производились. Бобры прижились.

28. ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1951	пойма р. Суры в Пензенском и Шемышейском р-нах	из Окского заповедника	38	
1952	пойма р. Суры в Городищенском р-не	с р. Керженца	12—2	
1953	пойма р. Суры в Луинском р-не	с р. Неруссы	64	
Итого:			4	

Точных сведений о численности бобров в каждом месте выпуска не имеется.

29. ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1947	р. Тимшер, прит. Юж. Кельтмы, бассейн Камы, Гайнский р-н	из ВГЗ	22—1	Тимшерская колония
1955	р. Немыд, прит. Колвы-Вишеры, басс. Камы, Чердынский р-н	из БССР	47—16	Колвинская колония
1955	р. Бырма, прит. Сылвы басс. Камы, Пермский р-н	то же	9	Салвенская колония
1961	р. Уролка, прит. Камы, Соликамский р-н	из Тимшерской колонии	16	
1961	р. Бадья, прит. р. Чермоз, впадающей в Каму, Ильинский р-н	из Сылвенской колонии	6	

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1962	р. Ульва, прит. р. Уролки, Соликамский р-н	из Тимшерской колонии	8	
1962	р. Полуденный Кондас, прит. р. Кондас, впад. в Каму, Усольский р-н	то же	18	
1963	р. Сова, басс. Сылвы, Лысьвенский р-н	то же	7	
1963	р. Юрман, басс. Сылвы, Кунгурский р-н	то же	11	
1963	р. Колыва, басс. Вишеры, Красновишерский р-н	то же	10	
1963	р. Усолка, басс. р. Чусовой, Чусовский р-н	то же	8	
1964	р. Обва, приток Камы, Сивинский р-н	то же	8	
Итого:			180	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	число	год	д/расселения	на шкурку
Тимшерская колония (рр. Тимшер, Юж., Кельтма., Пильва, Лемап, Лель, Лунья, Ченец, Весляна)	1959	452	1961	16	
	1963	1000	1962	26	
			1963	36	
			1964	8	22
Итого:				86	22
Колвинская колония (рр. Немыд и Колва)	1959	20			
Сылвенская колония (рр. Бырма, Бабка)	1959	20	1961	6	
Итого по области:				92	22

По остальным местам выпуска сведений о численности нет. В 1959 г. обнаружено 3 поселения на р. Вурлам, в басс. р. Косы, которые, вероятно, расселились из Тимшерской колонии.

30. ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1951	р. Черная, басс. Псковского озера, Гдовский р-н	из БССР	26	Северная колония
1952	там же	из Хоперского заповедника	10	
1952	р. Великая, басс. Псковского озера, Пустошкинский р-н	из Смоленской области	16	Южная колония
1960	р. Яня, Стругокрасненский р-н	из Северной колонии	17	Северная колония
1960	р. Ущанка, Пустошкинский р-н	то же	16	Южная Южная
1961	оз. Смердно и оз. Ужо, Новосокольнический р-н	из Южной колонии	11	
1961	оз. Ворохобы, басс. р. Ловать, Великолукский р-н	то же	10	
1961	р. Яня, Стругокрасненский р-н	то же	1	
1962	Судовицкий канал, Новоржевский р-н	из Северной колонии	6	
1962	оз. Студеное, Новоржевский р-н	из Северной колонии	6	
1962	р. Скоробытка, басс. р. Великой, Новоржевский р-н	то же	4	
1962	р. Черная, Себежский район	из Южной колонии	9	
1962	р. Локня, прит. р. Ловать, Локнянский р-н	то же	9	
1963	р. Демянка, прит. р. Шелонь, Порховский р-н	из Северной колонии	15	
1963	р. Шелонь, басс. оз. Ильмень, Дновский р-н	то же	27	
1964	оз. Ворохобы, басс. р. Ловать, Великолукский р-н	из БССР	10	
1964	р. Смердень, прит. р. Ловать, Новосокольнический р-н	то же	12	
1964	оз. Смердное, Новосокольнический р-н	то же	10	
Итого:			215	

В Псковской области очень много водоемов. Они принадлежат к трем главным системам: Чудского и Псковского озер (рр. Плюсса, Черная, Желча, Великая), озера Ильмень (рр. Шелонь и Ловать) и р. Зап. Двины. В верховьях водоемы различных систем соприкасаются, создавая благоприятные условия для естественного расселения бобров. Поэтому в пределах области удастся пока разделить лишь две основные колонии Северную (Псковский, Гдовский, Стругокрасненский районы) и южную (Пустошкинский, Новосокольнический, Великолукский и Невельский районы). В ближайшие годы эти колонии, без сомнения, сольются воедино.

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	число	год	д/расселения	на шкурку
Северная (рр. Черная и Желча с притоками и озерами, а также Лука и Яня)	1959	300	1960	35	
	1962	310	1962	16	
			1963	42	
Южная (рр. Великая и Ловать с притоками и озерами)	1959	150	1961	32	
	1962	175	1962	18	
Итого по области:				143	

Сведения о численности бобров в Псковской области имеются в статье Н. В. Проворова (1963), но, к сожалению, без указания о годе учета. В 1962 году сотрудниками Западного отделения ВНИИЖП насчитано в области 98 поселений, но, по-видимому, обследованы были не все водоемы. Общее число бобров в северной и южной колониях определено исходя из допущения, что в каждом поселении должно быть не более 5 зверей. Госохотинспекция считает, что к концу 1964 г. в области было около 700 бобров.

31. РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1937	оз. Уханское, пойма р. Пры, прит. Оки (Окский заповедник)	из ВГЗ	12—5	Окская колония
1939	оз. Сундрица, там же	то же	6—1	
1940	оз. Толпега и др., там же	то же	12—1	

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1963	рр. Черная и Непложа, прит. р. Оки, Шиловский р-н	из Окской колонии	5	
1964	там же	то же	9	
1964	р. Ранова, басс. Оки, Ряжский р-н	то же	17	
1964	р. Цна, прит. Оки, Шацкий р-н	из Окской колонии	16	
1964	рр. Цна и Мокша, прит. Оки, Сасовский р-н	то же	18	
Итого:			95	

Бобры хорошо расселились по водоемам области естественным путем из Окского (по р. Пре и Оке) и Мордовского (по р. Мокше и Оке) заповедников. Выпуск их в Шиловском, Ряжском, Шацком и Сасовском районах преследует цель быстрее заселить бобрами все угодья области.

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	число	год	д/расселения	на шкурку
Окская (Клениковский, Рязанский, Спасский и Шиловский р-ны)	1947	200	1952	20	
	1951	400	1954	13	
	1962	1000	1956	109	
	1964	1864	1959	112	
			1961	118	
			1963	126	
			1964	60	43
			1965	—	52
Итого:				558	95
Мокшинская (Кадомский и Касимовский р-ны)	1964	160			

Поголовье бобров в области превысило в 1964 году 2000 особей.

32. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1964	озера Боброво, Мозловс и др. в пойме р. Хопра, Аркадакский р-н	из БССР	27—3	

В Балашовском районе Саратовской области бобры появились в пойме р. Хопра в 1960 году за счет естественного расселения из Хоперского заповедника. В 1964 году здесь насчитано около 80 бобров. Выпуск в 1964 году белорусских бобров в верховья Хопра, которые через 2—3 года были бы заселены естественным путем черными бобрами из Хоперской популяции, нельзя признать целесообразным.

33. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1953	р. Янсаевка, басс. Туры-Оби, Туринский р-н	из ВГЗ	21	Отрицательный
1957	р. Вогулка, прит. Сылвы, басс. Камы, Шалинский р-н	р. Неруссы	54—3	Сылвенская колония
1957	рр. Атымья и Нерпья, прит. р. Пелым (басс. Оби), Ивдельский р-н	из ВГЗ	22	Пелымская колония
1959	там же	то же	33	Пелымская колония
1959	р. Пыновка, прит. Лозьвы, басс. Оби, Ивдельский р-н	то же	16	Лозьвинская колония
1962	р. Пыновка, Ория, Лявдинка, прит. Лозьвы, басс. Оби, Ивдельский р-н	из БССР	31	Лозьвинская колония
1964	рр. Пелым, Оус, Талымья, Кершаль, Атымья, басс. Лозьвы, Ивдельский р-н	из Мордовского заповедника	65	Пелымская колония
Итого:			242	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	число	год	д/рассе- ления	на шкур- ку
Сылвенская (рр. Вогулка, Бизь, Унь, Дикая утка, Сылва)	1959	38			
	1960	120			
	1961	104			
Пелымская (рр. Пелым, Атымья, Нерпья, Кершаль, Талымья, Оус)	1959	50			
	1961	30			
Лозьвинская (рр. Пыновка, Орья, Лявдинка, устье Ивделя, Лозьва)	1959	14			
	1963	117			

34. СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1950	р. Устром, приток Днепра	местные из Ершицкого района	2	отрицательный
1954	р. Вопь, приток Днепра	местные и из БССР	80—1	
1957	р. Вязьма, прит. Днепра, Вяземский р-н	местные	2)	
1962	р. Жереспя, прит. Каспли, басс. Днепра, Смоленский р-н	местные с рр. Хмары Ипути	44	
1963	р. Осьма, прит. Днепра, Дорогбужский р-н	то же	42	
1964	р. Вазуза, прит. Волги, Сычевский р-н	то же	16	
1964	р. Б. Гжать, прит. Вазузы, Гжатский р-н	то же	37	
Итого:			241	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учтено		Отловлено		
	год	ко-лич.	год	д/расселения	на шкурку
Южные районы (рр. Сож, Остер, Ипуть, Десна с их притоками)	1949	520	1950	2	
	1959	980	1952	68	
			1954	112	
			1957	134	
			1958	30	
			1960	184	
			1962	63	
			1963	42	
			1964	53	
	Итого:			688	
Северные районы (рр. Вязьма, Вопь, Вопец, Соля, Днепр, Осьма, Каспля, Хмость, Гжать, Вазуза)	1959	150			
	1961	164			
	1964	497			

Южные районы Смоленской области дают значительное количество племенного материала для расселения. В северных районах численность в местах выпуска увеличивается достаточно быстро. Общее поголовье бобров в области к концу 1964 года превысило 1500 особей.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1964	озера Кирсановские, пойма р. Вороны, басс. Дона, Кирсановский р-н	из Владимирской области, Болдинского охот. хозяйства	4	

36. ТАТАРСКАЯ АССР

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1949	озера в пойме Камы, Алексеевский р-н	из ВГЗ	20	образовавшаяся колония затоплена водами Куйбышевского водохранилища

Продолжение

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1952	р. М. Черемшан, прит. Камы, Алькеевский р-н	местные	7	Черемшанская колония
1961	р. Уратьма, прит. Камы, Нижне Камский р-н	с р. Черемшан	8—3	Нижне-Камская колония
1962	Сараловский участок Волжско-Камского заповедника	из БССР	8—1	
1962	р. Шумбут, прит. Камы, Рыбно-Слободский р-н	то же	12	Шумбутская колония
1962	р. Уратьма, прит. Камы, Нижне-Камский р-н	то же	12	Нижне - Камская колония
Итого:			67	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	число	год	д/расселения	на шкурку
Алексеевский р-н	1952	50	1952	7	
	1954	55			
Черемшанская	1957	18	1961	9	
	1959	27			
Нижне Камская	1963	25			
Шумбутская	1963	15			
Илетьская (расселение из Марийской АССР)	1964	14			

37. УДМУРТСКАЯ АССР

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1947	р. Чернушка, басс. р. Иж, Якшур-Бодьинский р-н	из ВГЗ	40—15	Ижская колония
1953	р. Нылга, прит. Вала, басс. Кильмезь, Кильмезский р-н	из БССР	59—24	Нылгинская

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1954	р. Черная, басс. Вотки, Воткинский район	местные с р. Чернушки	25	Воткинская колония
1959	р. Лоза, басс. р. Чепцы, Старозятцинский р-н	из Марийской АССР	26	Лозинская колония
1960	р. Саля, прит. Лозы, басс. Чепцы, Красногорский р-н	местные с р. Иж.	20	Лозинская колония
1962	р. Пестерь, прит. р. Кильмезь, басс. Вятки, Красногорский р-н	из Марийской АССР	35	Кильмезьская колония
1963	рр. Кырчмя, Турна притоки р. Кильмезь, Селтинский и Сюмсинский р-ны	из БССР	61	Кильмезьская колония
1964	р. Ува, прит. р. Вала, басс. Кильмезь, Увинский р-н	местные из Ижской колонии	31	Кильмезьская колония
1964	прит. р. Лозы в Игринском р-не	из БССР	35	Лозинская колония
Итого:			332	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	число	год	д/расселения	на шкурку
Ижская	1959	225	1954	25	
	1961	256	1960	20	
			1964	31	
	Итого:			76	
Нылгинская	1959	98			
	1961	173			
Лозинская	1961	59			
Воткинская	1961	25			

Бобры, выпущенные в р. Черную (басс. р. Вотки), в большинстве погибли в первую же зиму, однако во время учета в 1961 году обнаружено было на р. Вотке 3 и на р. Черной 4 поселения с общей численностью около 25 бобров. После 1961 года учет бобров в Удмуртии не проводился.

38. УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В пределах области бобров не выпускали, однако в 1959 году они появились на р. М. Черемшан в результате естественного расселения из Татарии. В 1963 году по этой же реке учтено 12 бобров.

39. ЧУВАШСКАЯ АССР

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1951	оз. Бобер в пойме р. Суры, Шумерлинский р-н	из БССР	12	
1951	оз. Черные Амаксары, пойма р. Волги, Чебоксарский р-н	то же	11	
1963	оз. Черная речка, Шумерлинский р-н	из Марийской АССР	22	
1963	рр. Абамза, Чипер-Сирема, Тюкинка, притоки р. Бездна, Батыревский р-н	то же	14	
Итого:			59	

Сведения о численности бобров в Чувашии отсутствуют.

40. ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1955	р. Кубря, прит. р. Нерль, басс. Волги, Нагорьевский р-н	из БССР	28	не прижились
1956	р. Лесная Соть, прит. р. Костромы, басс. Волги, Пречистенский р-н	из Хоперского заповедника	26	Сотьская колония
1962	р. Вьюг, прит. р. Лахость, басс. Волги, Гаврилов-Ямский р-н	из БССР	31	Лахостьская колония
1963	рр. Княгиня, Черная, Пакомша, прит. Волги, Некрасовский р-н	с р. Соть	28	
Итого:			113	

В бассейне р. Соть образовалась хорошо растущая колония, причем в низовья этой реки, а также на р. Кореж и Вопшу бобры пришли из Костромской колонии. С реки Соть они расселились на рр. Уча, Шелекша и Ухра.

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	число	год	д/рас- селе- ния	на шкур- ку
Сотьская	1960	94	1963	28	
	1962	152			
	1964	162			
Лахостьская	1964	56			
р. Шелекша	1964	12			
р. Ухра	1964	16			
р. Кореж	1964	8			
р. Вопша	1964	12			
р. р. Черная, Княгиня и Вопшинка	1964	16			

В 1964 году учетом охвачены не все водоемы. По данным госохотинспекции в области имеется около 340 бобров.

Азиатская часть РСФСР

1. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1952	р. Неня, прит. Бии, басс. Оби, Солтонский р-н	из Окского заповедника	17—3	Неньская колония
1955	р. Сары-Чумыш, приток р. Чумыш, басс. Оби, Солтонский р-н	из БССР	22	Сары Чумышская колония
1964	р. Иня, прит. Оби, Тальменский р-н	то же	31	
1964	р. Касмала, прит. Оби, Ребрихинский р-н	то же	29	
Итого:			99	

Результаты учетов

В 1963 году учтено на р. Сары — Чумыш 182 бобра и на р. Нене—68. По р. Сары—Чумыш 24 бобра ушли в Кемеровскую область.

2. ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Г о д	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1950	р. Модышева, прит. р. Чуны, басс. Ангара, Чунский р-н	из ВГЗ	34	
1951	р. Тагна, прит. р. Зимы, басс. Ангара, Зиминский р-н	из БССР	38—4	Зиминская колония
1956	р. Шона, прит. р. Киренги, басс. Лены, Качугский р-н	из ВГЗ	35	не прижились
1958	р. Тагна, прит. р. Зимы, басс. Ангара, Зиминский р-н	то же	21	Зиминская колония
1958	р. Шона, прит. р. Киренги, басс. Лены, Качугский р-н	из БССР	22	не прижились
1959	рр. Эдучанка и Тира, притоки Ангара, Нижне-Илимский р-н	из ВГЗ	21	Нижне-Илимская колония
1963	р. Тушама, прит. р. Чуны, басс. Ангара, Нижне-Илимский р-н	из Окского заповедника	30	
1963	р. Зима и ее притоки, басс. Ангара, Зиминский р-н	то же	32	
1963	р. Буринка, прит. р. Оки, басс. Ангара, Зиминский р-н	то же	20	
Итого:			26	

Данные учетов по Иркутской области очень неполны. Осенью 1964 г. в бассейне р. Зимы учтено 68 бобров в 19 поселениях и на р. Амут (приток р. Модышевой) 5 поселений. Бобры, выпущенные в бассейн р. Киренги, по-видимому, полностью погибли в результате большого наводнения. В 1961 г. их обнаружить не удалось. На р. Эдучанке в июле 1962 года отмечено 40 бобров в 8 поселениях.

3. КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1960	р. Антибесс, прит. р. Кня, басс. Чулыма, Мариинский р-н	из ВГЗ	30	Антибесская колония
1960	рр. Катат и Куербак прит. р. Яи, басс. Чулыма, Яйский р-н	из Смоленской области	32	Яинская колония
1961	рр. Маганакова, прит. р. В. Терсь, басс. р. Томи, Новокузнецкий р-н	из Брянской области	25	Маганаковская колония
1962	р. Нарык, прит. р. Томи, Новокузнецкий р-н	из ВГЗ	36—1	
1962	р. Бунгарап, прит. р. Томи, Л. Кузнецкий и Беловский р-ны	то же	22	
Итого:			145	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	колич.	год	д/расселения	на шкурку
Антибесская	1964	80			
Яинская	1964	57			
Маганаковская	1963	48			
р. Нарык	1963	38			
р. Бунгарап	1963	27			

Всего в области к концу 1964 года должно быть (с учетом прироста) не менее 270 бобров.

4. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1948	р. Б. Кемчуг, прит. Чулыма, Емельяновский р-н	из ВГЗ	27—2	Кемчугская колония
1950	там же	то же	53	« »
1952	р. Кебеж, прит. Енисея, Шушенский р-н	из Хоперского заповедника	35—1	Кебежская колония
1959	р. Кемь, прит. Енисея, Казачинский р-н	то же	30	Кемская колония
1960	р. Б. Кас, прит. Енисея, Енисейский р-н	из Смоленской области	31	Касская колония
1960	р. Б. Кеть, прит. Оби, Пировский р-н	то же	26	Кетская колония
1961	рр. Тенчет и Князева, прит. р. Бирюсы, Долгомостовский р-н	из ВГЗ	41	Тенчетская колония
1961	р. Пойма, прит. р. Бирюсы, Ниж. Ингашский р-н	с р. Неруссы	29	Пойменная колония
1962	р. Николаевка, басс. р. Чулым, Тюхтетский р-н	из БССР	31	
1962	р. Абан, басс. Бирюсы, Дзержинский р-н	то же	34	
1962	р. М. Кемчуг, басс. р. Чулым, Емельяновский р-н	то же	31	
1963	р. Хабык, басс. Енисея, Идринский р-н	из ВГЗ	34	
1963	р. Сым, прит. Енисея, Енисейский р-н	то же	19	
1963	рр. Мендель, Сочур, прит. р. Кеть, басс. Оби, Енисейский р-н	из БССР	60	
1964	р. Сым, прит. Енисея, Енисейский р-н	из ВГЗ	22	
1964	р. Кандат, басс. Чулыма-Оби, Боготольский р-н	то же	40	
1964	р. Тюхтет, басс. Тубы, Енисея, Каратузский р-н	из БССР	31	
Итого:			574	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	число	год	д/рассе- ления	на шкур- ку
Кемчугская	1963	494			
Кебежская	1960	252			
Кемская	1960	34			
	1962	69			
Касская	1962	49			
Кетская	1962	32			
Пойменная	1964	32			

К концу 1964 года в пределах края должно быть (с учетом прироста) более 1200 бобров. В дальнейшем для заселения водоемов следует использовать не привозных, а местных бобров.

5. КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1961	озера: Боровое, Долгое, Тинное, Мишкинский р-н	получены от Зооцентра	31	

При учете осенью 1964 года зарегистрировано 9 семей с общей численностью 40 бобров.

6. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1956	р. Тартас, прит. р. Омь, басс. Иртыша, Северный р-н	из Окского заповедника	31—1	Тартасская колония
1956	р. Тара, прит. Иртыша, Северный р-н	из БССР	31—1	Тарская колония
1958	р. Тара, прит. Иртыша, Северный р-н	из БССР	55	Тарская колония
1958	р. Ляча, прит. р. Омь, Убинский р-н	?	34	Лячинская колония
1962	р. Майзас, прит. Тары, басс. Иртыша, Кыштовский р-н	из БССР	50	Кыштовская колония

Продолжение

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1963	р. Чека, приток Тары, Кыштовский р-н	то же	63	Кыштовская колония
1964	рр. Майзас и Чека, прит. р. Тары, Кыштовский р-н	то же	39	
1964	р. Уй, прит. Иртыша, Кыштовский р-н	то же	20	
И т о г о:			323	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учтено		Отловлено		
	год	число	год	д/рас- сечения	на шкур- ку
Тартасская	1963	195			
	1964	250			
Тарская (Северный р-н)	1963	96			
	1964	90			
Кыштовская (рр. Майзас и Чека)	1964	260			
Лячинская	1962	50			

В настоящее время в области имеется более 600 бобров, за счет отлова которых можно заселять пустующие водоемы.

7. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1953	р. Б. Тевриз, басс. Иртыша, Тевризский р-н	из БССР	48	Тевризская колония
1956	р. Итюгас, прит. р. Туй, Тевризский р-н	из Хоперско-го заповедника	48	«
1958	р. Таим-Таит, прит. р. Туй, Тевризский р-н	из ВГЗ	58	
1959	р. Тизева, прит. р. Туй, Тевризский р-н	из Окского заповедника	46	
1961	рр. Тевриз, Сиг, Итюгас, Аю, басс. Иртыша, Тевризский р-н	?	56	
1964	р. Тара, басс. Иртыша, Муромцевский р-н	из БССР	79—17	
И т о г о:			335	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	ко-лич.	год	д/рассе-ления	на шкур-ку
притоки р. Туй: рр. Итюгас, Ти-зева, Таим-Таит, Аю и Сиг	1960	148			
	1962	235			
рр. Б. и М. Тевриз	1962	31			
рр. Туй с притоками и Тевриз	1963	153			

По этим учетным данным трудно судить о поголовье бобров в Омской области. При минимально возможном приросте 10% в год оно должно быть не менее 400 бобров.

8. ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1941	р. Б. Кагаль, прит. Нюрольки басс. Васюгана-Оби, Каргасокский р-н	из ВГЗ	28—1	Васюганская колония
1951	р. Чертола, прит. Васюгана, Каргасокский р-н	то же	46	
1951	рр. Икса и Бобровка, прит. р. Чаи, басс. Оби, Бакчарский р-н	из БССР	60—1	Чайнская колония
1952	р. Мохкун-Яг и Васюган, Каргасокский р-н	из Мордовского заповедника	44	Васюганская колония
1952	там же	из Смоленской области	22	
1952	рр. Тетеринка и Икса басс. р. Чаи-Оби, Бакчарский р-н	из Мордовского заповедника	35—3	Чайнская колония
1952	р. Васюган прит. Оби, Каргасокский р-н	из ВГЗ	24	Васюганская колония
1954	р. Казанка, басс. р. Парабель-Оби, б. Пудинский р-н	местные с р. Иксы	11	Парабельская колония
1955	р. Галка, прит. р. Чаи, басс. Оби, Бакчарский р-н	местные	6	Чайнская
1958	р. Чертола, прит. Васюгана, басс. Оби, Каргасокский р-н	из БССР	29—5	Васюганская колония
1960	р. Тым, прит. Оби, Каргасокский р-н	из ВГЗ	34—1	Тымская »
1962	там же	то же	59	
Итого:			407	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Огловлено		
	год	колич.	год	д/рас-селе-ния	на шкур-ку
Васюганская (рр. Четрола, Нюролька, Ягол-Ях, Егол-Ях, Тухсигат)	1961 1964	400—450 450—500	1965	—	4
Чаинская (рр. Икса, Тетеринка, Галка)	1962	85—90	1954 1955 1964 1965	11 6 — —	1 9
Тымская (рр. Тым, Бактас, Минолга)	1961	25—30	—		
Итого:				17	14

Общая численность бобров в области, по данным кафедры зоологии Томского университета, оценивается в 1100—1400 голов.

9. ТУВИНСКАЯ АССР

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1953	р. Азас, верх. Енисей, Тоджинский р-н	из БССР	40	исчезли полностью

В коренной колонии тувинских бобров на р. Азас в 1964 году работники Тувинского опорного пункта Красноярского отделения ВНИИЖП насчитали 9 семей с общим количеством 23—25 бобров.

10. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1935	р. Намытьега, басс. Демьянки-Иртыша	из Кондо-Сосьвинского заповедника	6—4	
1935	р. Таньяк, басс. Демьянки	из Кондо-Сосьвинского заповедника	5	

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1937	р. Жарникова, басс. Демьянки.	то же	4	Вагайская колония
1937	р. Курум, басс. Демьянки	то же	4	
1953	р. Агитка, прит. р. Вагай басс. Иртыша, Вагайский р-н	из БССР	44—4	
1955	там же	то же	37—3	
1956	там же	из ВГЗ	52—2	Пышминская колония
1957	р. Пышма, прит. Туры, басс. Тобола, Тюменский р-н	из Смоленской области	28	
1957	р. Дуван, прит. Пышмы	то же	32	
1959	р. Юрга, прит. Тобола, Омутинский р-н	из Окского заповедника	63	
1963	там же	из БССР	58	Юргинская колония
1964	р. Тап. прит. Тобола, Омутинский р-н	то же	55	
Итого:			388	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	кол.	год	д/расселения	на шкурку
Вагайская (пр. Агитка и Б. Ик)	1961	68			
Пышминская (пр. Пышма и Дуван)	1960	147			
	1962	250			
	1963	300			

Полные сведения о численности имеются только для Пышминской колонии, где учеты проводил доцент Тюменского педагогического института Ф. Д. Шапошников. Общее поголовье бобров в области должно быть не менее 1200 особей. Дальнейшее заселение угодий можно производить за счет внутриобластного переселения, без завоза бобров из других мест.

11. ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1964	р. Нemptу, прит. Амура, Нанайский р-н	из БССР	56—2	

При обследовании 25.IV—5.V и 1—7 VI-1965 г. установлено, что бобры заняли по руслу р. Нemptу наиболее подходящие места. Притоки и старицы не заселены ими из-за неподходящего для них гидрологического режима. Пасчитано 27 бобров.

Река Мухен не обследована.

12. ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1948	озера Б. Миассово и Таткуль, Ильменский заповедник	из ВГЗ	20—2	Ильменская колония
1961	рр. Верх. Биянка, Байдашка и Ниж. Биянка, прит. р. Уфы, Ашинский р-н	из Марийской АССР	10	
1963	рр. Нязя, Маниска, Скурлака, прит. р. Уфы, Нязепетровский р-н	то же	24	
Итого:			54	

Результаты учетов и выпуска

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	колич.	год	драсселения	на шкурку
Ильменская	1955	129	—		

БЕЛОРУССКАЯ ССР

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1948	р. Безымянная, басс. Березины, Днепра, Червенский р-н, Минской области	с р. Сож	5	
1949	оз. Будовесть, басс. Зап. Двины, Сиротинский р-н, Витебской обл.	из Брянской обл.	12	
1950	оз. Княжно, басс. Зап. Двины, Сиротинский р-н, Витебской обл.	с р. Сож	22	
1952	рр. Соснянка и Дрожига басс. Зап. Двины, Полоцкий р-н, Витебской обл.	с р. Сож	16	
1955	озера Вороничь и Вечелье, басс. Зап. Двины, Учашский р-н, Витебской обл.	?	52	
1955	р. Березина, прит. Днепра, Лепельский р-н, Витебской обл.	?	29	
1955	р. Нарочанка, басс. Зап. Двины, Витебский р-н, Витебской обл.	?	28	
1956	р. Случь, прит. Припяти, Старобинский р-н, Минской области	?	83	
1956	р. Лесна, прит. Зап. Буга, басс. Вислы, Каменецкий р-н, Брестской области	с р. Щары, прит. Немана	12	
1957	р. Лань, прит. Припяти, Ганцевичский р-н, Брестской области	?	140	
1959	оз. Ордышево, басс. Днепра, Оршанский р-н, Витебской обл.	?	28	
1959	оз. Лосвидо, басс. Зап. Двины, Городокский р-н, Витебской обл.	с р. Сож	38	
1959	оз. Девинское, басс. Днепра, Оршанский р-н, Витебской обл.	с р. Сож	16	

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1959	оз. Вымно, басс. Зап. Двины, Городокский р-н, Витебской обл.	т о ж е	42	
1959	оз. Нещедро, басс. Зап. Двины, Россонский р-н, Витебской обл.	т о ж е	26	
1959	оз. Межево и оз. Шевино, басс. Зап. Двины, Россонский р-н, Витебской обл.	т о ж е	50	
1961	р. Оболь, басс. Зап. Двины, Езерищанский и Сиротинский районы, Витебской области	т о ж е	72	
1961	р. Верхита, басс. Зап. Двины, Лиозненский р-н, Витебской обл.	т о ж е	33	
Итого:			704	

Результаты учетов и отлова

Наименование колонии	Учено		Отловлено		
	год	колич.	год	д/расселения	на шкурку
Бассейн Днепра			1948	81	
			1949	74	
Сожская (рр. Сож и его притоки: Ипуть, Беседь, Покоть, Проня, Сенна, Остер и Вихра)	1960	5000	1950	95	
			1951	266	
			1952	79	
			1953	?	
			1954	271	
			1959	250	
			1961	192	
			1962	143	
			1963	235	
			1964	369	
Итого:				2055	

Продолжение

Наименование колонии	Учтено		Отловлено		
	год	ко- лич.	год	д/рассе- ления	на шкур- ку
Березинская (рр. Березина, Ола, Ольса, Свислочь, Клева, Уша, Бобр, Гайна)	1960	3000	1955 1957 1962 1963 1964	? ? 78 — 295	51 292
И т о г о:				373	343
Припятская (рр. Припять, Брагинка, Желонь, Словечна, Иппа, Тремля, Птичь, Уборть, Ствига, Случь, Горынь, Цна, Бобрик, Стырь, Ясельда, Пина)	1960	800			
Днепровская (рр. Днепр и Друть)	1960	500			
Бассейн Немана (рр. Неман, Котра, Свислочь, Шара, Зельвянка, Молчадь, Гавья, Березина, Уша, Усса, Лаша, Вилия)	1959	2500	1955 1956 1957 1958 1962	? ? ? 339 82	
И т о г о:				421	—
Бассейн Западной Двины (рр. Зап. Двина, Сарьянка, Дрисса, Дисна, Ушачь, Оболь, Улла, Лучеса, Каспля, Усвят)	1960	1000			
Итого по республике около	13000			2849	343

Приведенные сведения о численности взяты из работы Самусенко (1961).

ЛАТВИЙСКАЯ ССР

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1952	р. Слоцене, Ригас-Юрмальский лесхоз	из ВГЗ	4	
1952	рр. Кроян и Бандева, Угальский лесхоз	то же	6	
И т о г о:			10	

В 1965 году учтено в Дундагском лесхозе 50, Кулдингском (р. Абава и др.) 26, Угальском 12, Вентспилском (р. Ринда) 12, Тукумском (рр. Слоцене и Скуене) 25 и Ригас-Юрмальском 4 бобра, а всего 129 голов.

ЛИТОВСКАЯ ССР

Выпуск бобров

	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1947	оз. Жувинтас, Алитусский р-н	из ВГЗ	8	
1948	р. Кремна, Рудниковская пуща, Тракайский р-н	из БССР	15	
1948	р. Қортуше, Ширвинтский р-н	то же	25	
1959	рр. Бобрунга и Миния, Плунгский р-н	то же	30	
Итого:			78	

По сообщению председателя Комитета по охране природы при Совете Министров Литовской ССР В. А. Бергаса в 1964 году в пределах республики бобрами было заселено 57 рек и 20 озер. Общее число бобров достигало 1800 голов.

УКРАИНСКАЯ ССР

а) выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1930	р. Конча, басс. Днепра, окрестности г. Киева	?	2	
1950	урочище Боровое в пойме Днепра, Чернобыльский р-н, Киевской области	из БССР	26	
1950	р. Осиновая кладка, басс. р. Припяти, Коростеньский р-н, Житомирской области	то же	21	
1964	р. Юж. Буг и приток р. Десенки, Винницкая обл.	из зоны затопления Киевского водохранилища	37	

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1964	рр. Тетерев и Лесная, Житомирская область	то же	31	
1964	озера Репкинского охотн. хозяйства, Черниговской обл.	то же	28	
1964	р. Бобер, басс. р. Припяти, Березовский р-н. Ровенской области	то же	19	
1964	притоки р. Припяти в Сарненском районе, Ровенской области	из зоны затопления Киевского водохранилища	29	
1964	Залесское заповедно-охотничье хозяйство, Киевской области	то же	10	
1964	Выше-Дубечанское охотничье хозяйство, Киевской области	то же	17	
Итого:			220	

б) результаты учетов и отлова

По сообщению начальника управления охотничьего хозяйства Главного управления лесного хозяйства при Совете Министров УССР Г Титова в 1964 году общая численность бобров в республике превысила 1900 голов. В том числе учтено в Житомирской области (басс. р. р. Тетерев и Уж) 864, в Киевской (рр. Днепр, Припять, Тетерев и Десна) 750, в Ровенской (правые притоки р. Припяти) 47, в Черкасской (р. Днепр) 26, в Черниговской (р. Десна) 256. В 1964 году отловлено в зоне затопления Киевского водохранилища в пойме Днепра и переселено в другие районы республики 171 бобер.

ЭСТОНСКАЯ ССР

Выпуск бобров

Год	Место выпуска	Откуда взяты бобры	Сколько выпущено	Результат
1957	р. Янийыги, басс. р. Ягала, впадающей в Финский залив, Тапаский район	из БССР	10	

Сведений о численности бобров не имеется.

Итоговые сведения о количестве бобров, расселенных к началу 1965 года в различных областях, краях и автономных республиках Российской Федерации, а также в союзных республиках, показаны в соответствующих таблицах (см. приложение № 1).

При подразделении выпущенных бобров по происхождению (по источникам племенного материала) мы придерживались следующих правил.

Звери, отловленные в бассейне реки Воронеж, т. е. в Воронежском заповеднике и его окрестностях, объединены в колонке «воронежские».

Отловленные во вторичных колониях, образовавшихся после выпуска воронежских бобров, например в Хоперской, Окской, Мокшинской и других аналогичных, объединены в колонке «бобры воронежского происхождения».

В колонке «белорусские» указаны не только бобры, пойманные в Белоруссии, но и в Смоленской области, т. е. все происходящие из коренных колоний западной части страны — Березинской, Сожской, Неманской и др.

Бобры Белорусского происхождения — это отловленные во вторичных колониях, образовавшихся после выпуска белорусско-смоленских зверей.

В отдельных случаях, когда в одно и то же место были выпущены сначала воронежские, а затем белорусские бобры, приходилось зверей, отловленных после смешения племенного материала разного качества, выделять в особую колонку, как бобров смешанного происхождения. Так было, например, в Белохолуницкой колонии Кировской области, куда в 1940 г. выпустили воронежских бобров и после этого в 1948—1952 гг. отловили 39 штук для внутриобластного расселения. Они указаны в таблицах как бобры воронежского происхождения. Затем в 1954 году сюда же на р. Белую Холуницу выпустили 20 зверей из Белоруссии. Поэтому всех зверей, отловленных в последующие годы, приходится выделять, как бобров смешанного происхождения.

В колонке «разные» сгруппированы довольно редкие случаи, когда почему-либо не удалось выяснить происхождение племенного материала. Сюда вошли 18 бобров, выпущенных в Московской области в 1950 г., 13 в 1961 г. в Курганской, 34 в 1958 г. в Новосибирской и 56 в 1961 г. в Омской. Сюда же включены 19 отловленных в Кондо-Сосьвинском заповеднике в 1935—1936 гг., выпущенные на р. Демьянку в Тюменской области, и 6 канадских, переселенных в 1964 году в Карелии.

Подразделение племенного материала по происхождению дает возможность дифференцированно оценить результаты выпуска в каждом отдельном пункте и сделать некоторые полезные выводы.

В целом по СССР с 1934 по 1964 г.г. расселено 9488 бобров, из которых 8466 — в пределах Российской Федерации. В остальных союзных республиках работы по расселению проводились в значительно меньших размерах в соответствии с меньшей площадью угодий.

В общей массе выпущенных наибольшую часть — 44% составляют белорусские бобры, 28% приходится на долю зверей воронежского происхождения и 19% — на отловленных непосредственно в бассейне р. Воронежа. Из вторичных колоний воронежского происхождения взято для расселения 2715 бобров или в полтора раза больше количества выпущенных воронежских бобров. Белорусских расселено 4160, однако из вторичных колоний белорусского происхождения взято для расселения только 279 бобров. Таким образом, расселение воронежских бобров дало во много раз больший эффект, чем белорусских. Правда, из Воронежского заповедника первую партию бобров вывезли в 1934 году, а из Белоруссии племенного материала начал поступать лишь с 1948 года. Однако только за счет этого объяснять такую большую разницу в эффективности нельзя. Многие крупные колонии, дающие значительное количество племенного материала, действительно были заложены в довоенные годы. Это — Мокшинская, существующая с 1936 года, Хоперская и Окская — с 1937 года, Печорская — с 1938 г., Керженская, Белохолуницкая и Клязьминская — с 1940 г. Однако и в послевоенные годы на основе выпуска воронежских бобров сформировалось несколько крупных колоний, ставших существенными источниками племенного материала. К числу их относятся: Битюгская, заложенная в 1946 году, Нерусская, Тимшерская, Кундышская и Ижская, заложенные в 1947 г., Вышневолоцкая в 1949 г. и Болтинская в Костромской области, существующая лишь с 1958 года. Из вторичных колоний белорусского происхождения отлов бобров производился только в Верхне-двинской (Архангельская область), Пустошкинской (Псковская область), Чаинской (Томская область) и Днепровской (Украина).

Основными причинами значительной разницы в эффективности выпуска белорусских и воронежских бобров, по нашему мнению, следует считать две. Во-первых, все партии бобров, отправленных из Воронежского заповедника, тщательно комплектуются. Бобров заблаговременно ссаживают парами и выпускают только пары, в которых самка и самец привыкли друг к другу. Зооцентр и другие организации, поставляющие племенных бобров, к сожалению, далеко не всегда соблюдают это основное правило комплектования партий, изложенное еще в инструкции Л. С. Лаврова, изданной в 1948 г. В неукomплектованных партиях бобры, выпущенные в новое место, значительное время (год или даже два) затрачивают на

формирование семей и только после этого начинают нормально размножаться. Во-вторых, белорусско-смоленские бобры сильно заражены двумя видами гельминтов — возбудителей опасных заболеваний: сосальщиком стихорхисом и нематодой — травассосиусом. У воронежских бобров травассосиусы отсутствуют. Кроме того, начиная с 1953 года, все бобры, отправляемые из Воронежского заповедника, обязательно освобождаются от гельминтов путем специальной обработки — дегельминтизации. Техника дегельминтизации несложна, затраты на медикаменты, необходимые для этого, невелики. Инструкция по дегельминтизации бобров разработана ст. научным сотрудником Воронежского заповедника В. А. Ромашовым, издана отдельной брошюрой в 1959 году и разослана всем организациям, занимающимся расселением бобров. Однако до сих пор большинство животных расселяют без какой-либо обработки против гельминтов, а это в свою очередь сильно снижает прирост численности во вновь создаваемых колониях.

Не используются до сих пор и возможности создания новых колоний, состоящих исключительно из черных, наиболее ценных бобров. Такие колонии были заложены еще в тридцатых годах в Хоперском и Печоро-Илычском заповедниках на основе изучения закономерностей наследования окраски меха у бобров на опытной ферме Воронежского заповедника. Работами В. К. Хлебовича (1938) и Л. С. Лаврова (1947) выяснено, что черная окраска меха у бобров рецессивна, звери с черным мехом гомозиготны по этому признаку и не дают в потомстве бурых особей. В результате выпуска в пойму р. Хопра 22-х и в притоки верховьев Печоры 19-и черных бобров образовались крупные жизнеспособные популяции, состоящие исключительно из зверей черного окраса. Отсутствие бурых бобров в этих колониях подтверждено многократно массовым отловом.

Черные бобровые меха значительно выше ценятся на пушном рынке. Поэтому закладка новых колоний, подобных Хоперской, весьма желательна. Однако новых попыток в этом направлении пока не было. Напротив, в 1964 году в Саратовской области выпустили 27 белорусских недегельминтизированных и преимущественно бурых бобров в верховья р. Хопра, т. е. в водоемы, которые в ближайшие годы были бы заселены черными бобрами хоперской популяции за счет естественного расселения. Засорение этой популяции бурыми бобрами и вполне реальный риск заражения ее травассосиусом могут свести на нет труд, затраченный на создание и охрану уникальной хоперской колонии черных бобров.

Сопоставляя материалы, изложенные в данном обзоре по административным единицам, нельзя не обратить внимание на недостаточность и неполноту имеющихся сведений о чис-

ленности бобров. Многие охотничьи инспекции Европейской части РСФСР довольно регулярно проводят учет бобров и имеют вполне надежные сведения о состоянии каждой колонии. Так дело обстоит, например, в Брянской, Ивановской, Калининской, Костромской, Ярославской и некоторых других областях. Их опыт показывает, что работники охотничьих инспекций могут своими силами и при помощи местных высших учебных заведений получать сведения о численности бобров не реже чем раз в три года. Этого вполне достаточно для планирования отлова.

Обширные и трудно доступные территории Севера Европейской части РСФСР и Сибири невозможно обследовать наземными способами учета достаточно регулярно. Поэтому имеющиеся сведения о численности бобров для этих территорий отрывочны и неполны. Судить по ним о росте колоний и планировать использование накопленных запасов очень трудно. Единственный реальный путь для получения этих крайне необходимых сведений это — учет бобров с самолета (см. Жарков, 1962). Опыт аэровизуального учета бобровых поселений в зоне тайги (Горьковская область и Марийская АССР) вполне себя оправдал. Он безусловно заслуживает широкого применения.

Из-за отсутствия надежных сведений о численности, а также из-за отсутствия на месте опытных ловцов, в Сибирь до сих пор еще завозят значительное количество бобров из Европейской части Союза, затрачивая большие средства на их перевозку. Между тем во многих краях и областях Сибири уже имеются крупные бобровые колонии, которые могут и должны стать источниками племенного материала для внутриобластного расселения. По самым осторожным расчетам в пределах Красноярского края, Томской, Тюменской областей в настоящее время должно быть не менее 4000 бобров, если охрана их на местах поставлена удовлетворительно. Отлавливая менее 10% поголовья можно получать на месте ежегодно до 300 живых зверей для расселения при значительно меньших затратах.

В связи с отрывочностью имеющихся сведений о численности трудно судить и о размерах общего поголовья бобров в Советском Союзе. Исходя из результатов учетов, количества выпущенных бобров, времени, прошедшего с момента последнего учета или с момента выпуска бобров в то или иное место, а также принимая для осторожности, что прирост был минимальным, можно определить его грубо приблизительно в 45—50 тысяч. Из них в пределах РСФСР имеется около 30 тысяч, в Белоруссии около 15 тысяч, на Украине около 1900 и в Литве — 1806 голов.

При правильной организации можно отлавливать в пре-

делах СССР ежегодно до 3000 бобров. Это дает возможность ускорить заселение пустующих водоемов и получать значительное количество ценных шкурок.

ЛИТЕРАТУРА

Основные новейшие сводки сведений о результатах расселения речных бобров в СССР:

Б а р а б а ш - Н и к и ф о р о в И. И., Д е ж к и н В. В., Д ь я к о в Ю. В. — Бобры бассейна Дона. Тр. Хоперск. гос. запов. в. 5, Воронеж, 1961.

Г р и г о р ь е в Н. Д. — Расселение речного бобра в Волжско-Камском крае. Тр. Воронежск. гос. запов. вып. 11, Воронеж, 1960.

✓ Д е ж к и н В. В., Ж а р к о в И. В. — Итоги расселения речных бобров в целях восстановления их запасов и ареала в СССР. Сообщ. 1. Объем работ по расселению, выполненных к началу 1958 года. Тр. Воронежск. гос. запов. в. 9, Воронеж, 1960. (Дан список литературы, опубликованной до 1958 г.).

✓ Ж а р к о в И. В. — Итоги и задачи расселения речного бобра в РСФСР. Тр. Воронежск. гос. запов. в. 11, Воронеж, 1960.

✓ Ж а р к о в И. В. — Итоги расселения речных бобров. Сообщ. 2. Современная численность, размещение и перспективы использования бобров в РСФСР. Тр. Воронежск. гос. запов. в. 12, Воронеж, 1961.

П а н к р а т о в И. Г. — Некоторые итоги по реакклиматизации речных бобров и перспективы дальнейшего их расселения в Ивановской области В сб «К познанию фауны и флоры Ивановской области», Иваново, 1961.

П р о в о р о в Н. В. — Обзор результатов реакклиматизации речного бобра на Северо-Западе РСФСР. В сб. «Промысловая фауна и охотничье хозяйство Северо-Запада РСФСР», Ленинград, 1963.

С а м у с е н к о Э. Г. — Новые данные о распространении и экологии речного бобра в Белоруссии. В сб. «Фауна и экология наземных позвоночных Белоруссии», Минск, 1961.

С е р ж а н и н И. Н. — Млекопитающие Белоруссии, Минск, 1961.

С о л о в ь е в В. А. — Интродукции речного бобра и их результаты в верховьях бассейнов рек Западной Двины, Мсты и Волги. Уч. зап. Калининского пед. ин-та, т. 31, Калинин, 1964.

Щ е р б а к о в И. Д. — Расселение и численность бобров в Мордовской АССР Тр. Воронежск. гос. запов., в. 11, Воронеж, 1960.

Литература по частным вопросам, затронутым в информационном обзоре:

✓ Д е ж к и н В. В., Ж а р к о в И. В., Л а в р о в Л. С., Р о м а ш о в В. А. — Передержка, транспортировка и выпуск речных бобров (практическое пособие), Липецк, 1960.

✓ Ж а р к о в И. В. — Краткие указания по использованию авиации для учета бобров. Воронеж, 1962.

✓ Ж а р к о в И. В. — Современные способы учета бобров. В сб. «Ресурсы фауны промысловых зверей в СССР и их учет». Изд. АН СССР, Москва, 1963.

✓ Ж а р к о в И. В. — Учет речных бобров с самолета. В сб. «Методы колич. учета охотничьих животных». Изд. Бюро технич. информации Глав-охоты РСФСР, Москва, 1964.

Л а в р о в Л. С. — Некоторые наследственные особенности воронежских бобров. Тр. Воронежск. гос. запов. в. 2, Воронеж, 1947.

Л а в р о в Л. С. — Отлов, транспортировка и выпуск речных бобров (инструкция). Москва, 1948.

Р о м а ш о в В. А. — Указания по технике дегельминтизации речных бобров при стихорхозе. Воронеж, 1959.

Х л е б о в и ч В. К. — Опыт генетического анализа окраски бобров. Тр. Воронежск. гос. заповед. в. 1, Москва, 1938.

Приложение № 1
Количество бобров, выпущенных в Европейской части
РСФСР к началу 1965 года

	Воро- неж- ские	Воронеж- ского про- исход.	Бело- рус- ские	Белорус- ского про- исход.	Сме- шанн. про- исх.	Раз- ные	Итого
1. Архангельская обл.	64	82	109	43	—	—	298
2. Астраханская »	19	—	—	—	—	—	19
3. Башкирская АССР	—	21	30	—	—	—	51
4. Брянская область	45	20	118	—	—	—	183
5. Владимирская »	10	65	51	2	32	—	160
6. Вологодская »	78	48	126	—	—	—	252
7. Волгоградская »	—	—	—	—	—	—	—
8. Воронежская »	103	—	—	—	—	—	103
9. Горьковская »	65	363	—	—	—	—	428
10. Ивановская »	—	261	32	—	—	—	293
11. Калининградская »	—	—	70	—	—	—	70
12. Калининская »	47	66	82	—	—	—	195
13. Калужская »	16	—	30	—	—	—	46
14. Карельская АССР	—	—	—	—	—	6	6
15. Кировская обл.	23	36	51	—	197	—	307
16. Коми АССР	51	90	106	—	—	—	247
17. Костромская обл.	94	72	47	—	—	—	213
18. Курская »	—	64	—	—	—	—	64
19. Ленинградская »	38	99	182	—	—	—	319
20. Липецкая »	30	—	—	—	—	—	30
21. Марийская АССР	45	80	—	—	—	—	125
22. Мордовская АССР	34	144	—	—	—	—	178
23. Московская обл.	47	4	112	—	—	18	181
24. Мурманская »	67	—	—	—	—	—	67
25. Новгородская	—	46	94	—	—	—	140
26. Оренбургская	—	34	31	—	—	—	65
27. Орловская	—	—	29	—	—	—	29
28. Пензенская	—	114	—	—	—	—	114
29. Пермская	32	86	56	6	—	—	180
30. Псковская	—	10	74	40	91	—	215
31. Рязанская	30	65	—	—	—	—	95
32. Саратовская	—	—	27	—	—	—	27
33. Свердловская	92	119	31	—	—	—	242
34. Смоленская	—	—	241	—	—	—	241
35. Тамбовская	—	—	—	—	4	—	4
36. Татарская АССР	20	15	32	—	—	—	67
37. Удмуртская АССР	40	137	155	—	—	—	332
38. Ульяновская обл.	—	—	—	—	—	—	—
39. Чувашская АССР	—	36	23	—	—	—	59
40. Ярославская обл.	—	54	59	—	—	—	113
Итого:	1090	2231	1998	91	324	24	5758

**Количество бобров, выпущенных в Азиатской части
РСФСР к началу 1965 года**

	Воро- неж- ские	Воронеж- ского про- исход.	Бело- рус- ские	Белорус- ского про- исход.	Сме- шан. про- исх.	Раз- ные	Итого
1. Алтайский край	—	17	82	—	—	—	99
2. Иркутская обл.	114	82	60	—	—	—	256
3. Кемеровская обл.	88	25	32	—	—	—	145
4. Красноярский край	236	94	244	—	—	—	574
5. Курганская обл.	—	—	—	—	—	31	31
6. Новосибирская »	—	31	258	—	—	34	323
7. Омская	—	94	185	—	—	56	335
8. Томская	191	44	120	17	35	—	407
9. Тувинская АССР	—	—	40	—	—	—	40
10. Тюменская обл.	52	63	254	—	—	19	388
11. Хабаровский край	—	—	56	—	—	—	56
12. Челябинская обл.	20	34	—	—	—	—	54
Итого:	701	484	1331	17	35	140	2708
Итого по РСФСР	1791	2715	3329	108	359	164	8466

**Количество бобров, выпущенных в отдельных союзных республиках СССР
к началу 1965 года**

	Воро- неж- ские	Воронеж- ского про- исход.	Бело- рус- ские	Белорус- ского про- исход.	Сме- шан. про- исх.	Раз- ные	Итого
РСФСР	1791	2715	3329	108	359	164	8466
Белорусская ССР	—	—	704	—	—	—	704
Латвийская ССР	10	—	—	—	—	—	10
Литовская ССР	8	—	70	—	—	—	78
Украинская ССР	—	—	47	171	—	2	220
Эстонская ССР	—	—	10	—	—	—	10
Итого:	1809	2715	4160	279	359	166	9488

Л88656	Подписано к печати 4/II-66 г.	Формат 60×90 ¹ / ₁₆
Объем 4,25 п. л.	Заказ 14	Тираж 2500 экз. Цена 40 коп.

Серпуховская типография

**Замеченные опечатки к обзорной информации
«Итоги расселения речных бобров в СССР»**

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
3	18 (сверху)	человеке	человек а
6	7 (сверху)	7	17
20	11 (сверху)	Costor	Castor
21	15 (сверху)	Мурашинсий	Мурашинский
32	3 (снизу)	23 семьи	2—3 семьи
34	20 (сверху)	Итого . . . 4	Итого . . . 114
40	14 (снизу)	954	1954
43	9 (сверху)	Киломезьская	Кильмезьская
46	8 (снизу)	Итого 26	Итого . . 256
59	10 (снизу)	171 бобер	171 бобр.

Заказ 1392

Л88656	Подписано к печати 4/II-66 г.	Формат 60×90 ¹ / ₁₆
Объем 4,25 п. л.	Заказ 14	Тираж 2500 экз. Цена 40 коп.

Серпуховская типография

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ

Бюро технической информации Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР доводит до сведения подписчиков, что за 1964—66 гг. БТИ были изданы следующие информационные материалы:

1. Заповедники СССР, вып. 1964 г.
2. Охотничье хозяйство и заповедники СССР (сборник рефератов № 1), вып. 1964 г.
3. Методы количественного учета охотничьих животных, вып. 1964 г.
4. Первый опыт Всероссийского зимнего маршрутного учета охотничьих зверей, вып. 1965 г.
5. Ресурсы водоплавающей дичи в СССР и их воспроизводство, вып. 1965 г.
6. Методы определения численности соболя, вып. 1965 г.
7. Охотничье хозяйство и заповедники, вып. 1965 г.
8. Итоги расселения бобров в СССР, вып. 1966 г.

Начиная с брошюры «Ресурсы водоплавающей дичи и их воспроизводство» на титульном листе выпуска стала указываться последовательная порядковая нумерация для всех изданий Бюро технической информации Главохоты РСФСР.
